



F E A S

Forest Énergie et Air Solutions Catalogue Chauffage

Forest Énergie et Air Solutions inc.

9265 Le Royer, Montréal, (Québec)

Canada H1P 3H7

Bureau : (514) 750-3327

Sans Frais: 1-(844)-569-6976

Fax : (514) 669-3631

Courriel: commande@feas.ca

www.feas.ca

13 oct 2022

FUMEFLEX

LES GAINES DE CHEMINÉE EN ACIER INOXYDABLE DE FEAS

La gaine de cheminée FUMEFLEX

Forest Énergie et Air Solutions vous proposent des ensembles de Gains de cheminées en acier inoxydable fabriqués au Québec, **certifiés ULC S635, S640** par INTERTEK et conformes aux normes canadiennes du bâtiment. Toutes nos Gains de cheminées Fumeflex, sont faites d'acier inoxydable de 316 Ti étroitement corrugué, ce qui leur assure une résistance exceptionnelle et la flexibilité requise pour ce type de gaine.

Depuis 1992, il est désormais obligatoire pour tous les poêles encastrés d'être raccordé à une gaine d'acier inoxydable. Mais que ce soit pour des questions de sécurité ou d'efficacité, tous les conduits de cheminée au bois et au gaz devraient être dotés d'une gaine en acier inoxydable.

Les ensembles FUMEFLEX

Chaque ensemble comprend, un chapeau grillagé, un manchon de solin, un solin, une gaine Fumeflex, un manchon de T de base, un T de base et 16 vis en acier inoxydable ou un démarreur d'encastable.

Nos accessoires sont fabriqués d'acier inoxydable de grade 304-2B-26G. Les soudures continues ne laissent place à aucune séparation des joints et sont sans écoulement, ce qui assure à chacun de nos produits une durabilité exemplaire et sans égal. Tous nos ensembles sont complets et facile à installer. Les produits de FEAS sont vendus séparément et garantie à vie. Certaines conditions s'appliquent.

Chapeau



- Protège de l'infiltration d'eau
- Empêche les animaux et les débris de s'introduire
- Résiste à la corrosion
- Empêche l'entrée d'air et la formation d'humidité

Solin



- Plaque épaisse de 14"x14"
- Acier inoxydable de 304
- Résistant à la corrosion
- Étanche à l'infiltration d'eau

Manchon



- Ajoute de la solidité à la fixation du solin et du T de base, offrant ainsi une sécurité accrue lors du nettoyage

Démarreur D'encastable



Régulier



En angle

T de base



Fast Clip




Collet de serrage



Vissé

Autres accessoires disponibles

- Rallonge de Solin 12" et 18"
- Rallonge de T de Base 12" et 18"
- Connecteur Étanche
- Coude 45° et 90°



LES GAINES DE CHEMINÉE EN ALUMINIUM DE FEAS

La gaine de cheminée FUMEFLEX

Forest Énergie et Air Solutions vous propose des ensembles de gaines de cheminées en aluminium fabriqués au Québec, **certifiés ULC S635, S640** et conformes aux normes canadiennes du bâtiment. Toutes nos gaines de cheminées Fumeflex, sont faites d'aluminium de type 3003 étroitement corrugué, ce qui leur assure une résistance exceptionnelle et la flexibilité requise pour ce type de gaine.

Les ensembles FUMEFLEX

L'ensemble complet comprend, un chapeau grillagé, un solin, une gaine Fumeflex, un garde mortier et 9 vis en acier inoxydable.

L'ensemble pour foyer comprend, un chapeau grillagé, un solin, une gaine Fumeflex, et 9 vis en acier inoxydable.

Nos accessoires d'aluminium sont de type 3003. Les soudures continues ne laissent place à aucune séparation des joints et sont sans écoulement, ce qui assure à chacun de nos produits une durabilité exemplaire et sans égal. Tous nos ensembles sont complets et facile à installer. Les produits de FEAS sont vendus séparément et garantie à vie. Certaines conditions s'appliquent.

Chapeau



- Protège de l'infiltration d'eau
- Empêche les animaux et les débris de s'introduire
- Résiste à la corrosion
- Empêche l'entrée d'air et la formation d'humidité

Solin



- Plaque épaisse de 14"x14"
- Acier inoxydable de 304
- Résistant à la corrosion
- Étanche à l'infiltration d'eau

Garde Mortier (Acier galvanisé)



Plaque Murale (Acier Galvanisé)




Testé et Listé avec normes
INTERTEK

UL1777 ULC 635 ULC S640



Intertek



Accessoires de Foyers


Acier inoxydable de grade 304-2B-26G

Chapeau



3"	4"	5"	5.5"	6" reg	7"	8"
SSRC03	SSRC04	SSRC05	SSRC05.5	SSRC06R	SSRC07	SSRC08

Chapeau double



4"	5"	5.5"	6" reg	7"	8"
SSRC04DH	SSRC05DH	SSRC05.5DH	SSRC06DH	SSRC07DH	SSRC08DH

Solin



3"	4"	5"	5.5"	6" reg	7"	8"
SSFL03	SSFL04	SSFL05	SSFL05.5	SSFL06R	SSFL07	SSFL08

Solin 20" x 20"



4"	5"	5.5"	6" reg	7"	8"
SSFL042020	SSFL052020	SSFL05.52020	SSFL06R2020	SSFL072020	SSFL082020

Rallonge de Solin



	3"	4"	5"	5.5"	6" reg	7"	8"
12'	FLEXT0312	FLEXT0412	FLEXT0512	FLEXT05.512	FLEXT06R12	FLEXT0712	FLEXT0812
18'	FLEXT0318	FLEXT0418	FLEXT0518	FLEXT05.518	FLEXT06R18	FLEXT0718	FLEXT0818
24'	FLEXT06R24						

Accessoires de Foyers

Acier inoxydable de grade 304-2B-26G

T-de-Base (Régulier)



3"	4"	5"	5.5"	6"	6" reg	7"	8"
BTR03	0,54 cm	BTR05	BTR05.5	BTR06	BTR06R	BTR07	BTR08

T-de-Base (Collier de Serrage)



3"	4"	5"	5.5"	6"	6" reg	7"	8"
BTS03	BTS04	BTS05	BTS05.5	BTS06	BTS06R	BTS07	BTS08

T-de-Base (Fast Clip)



3"	4"	5"	5.5"	6"	6" reg	7"	8"
BTA03	BTA04	BTA05	BTA05.5	BTA06	BTA06R	BTA07	BTA08

Rallonge T-de-Base ajustable



	3"	4"	5"	6" reg	7"	8"
12'	BTEXT0312	BTEXT0412	BTEXT0512	BTEXT06R12	BTEXT0712	BTEXT0812
18'	BTEXT0318	BTEXT0418	BTEXT0518	BTEXT06R18	BTEXT0718	BTEXT0818
24'	BTEXT0324	BTEXT0424	BTEXT0524	BTEXT06R24	BTEXT0724	BTEXT0824
	N/A	N/A			N/A	N/A

Bouchon T-de-Base *



3"	4"	5"	6" reg	7"	8"
SSC03	SSC04	SSC05	SSC06R	SSC07	SSC08

*Déjà inclus dans les prix des 'T' de base

Accessoires de Foyers

Acier inoxydable de grade 304-2B-26G

Manchon



3"	4"	5"	5.5"	6"	6" reg	7"	8"
SSDI03	SSDI04	SSDI05	SSDI05.5	SSDI06	SSDI06R	SSDI07	SSDI08

Connecteur Étanche



3"	4"	5"	5.5"	6"	6" reg	7"	8"
DC03	DC04	DC05	DC05.5	DC06	DC06R	DC07	DC08

Démarrateur d'encastable



3"	4"	5"	5.5"	6"	6" reg	7"	8"
START03	START04	START05	START05.5	START06	START06R	START07	START08

Ogive double



3"3"	3"4"
TFD0303	TFD0304

Ogive simple



4"	5"	5.5"-6"	6" reg	7"	8"
TF04	TF05	TF05.506	TF06R	TF07	TF08

Accessoires de Foyers

Acier inoxydable de grade 304-2B-26G

Coude Démarreur



6"

ELBOW06D

Coude 90°- 45°



	3"	4"	5"	5.5"	6"	7"	8"
90°	ELBOW0390	ELBOW0490	ELBOW0590	ELBOW05.590	ELBOW0690	ELBOW0790	ELBOW0890
	N/A						
45°	ELBOW0345	ELBOW0445	ELBOW0545	ELBOW05.545	ELBOW0645	ELBOW0745	ELBOW0845
	N/A						

Garde Mortier (acier Gal.)



3"	4"	5"	5.5"	6"	6" reg	7"	8"
MG03	MG04	MG05	MG05.5	MG06	MG06R	MG07	MG08

Plaque Murale (acier Gal.)




3"	4"	5"	5.5"	6"	6" reg	7"	8"
WG03	WG04	WG05	WG05.5	WG06	WG06R	WG07	WG08
			N/A	N/A			

Accessoires de Foyers

Acier inoxydable de grade 304-2B-26G

Réduit

**3"- 4"**

IR345

3"- 6"

IR565

4"- 5"

IR454

6"- 7"

IR676


6"- 8"

IR686

7"- 8"

IR787

Sortie/prise d'air

**3"**

FOR2673

4"

FOR2674

Testé et Listé avec normes
INTERTEK

UL1777 ULC 635 ULC S640



Intertek

Accessoires de Foyers

Union (*Fabrication d'Acier Galvanisé*) Pour le Gaz



4"

COU4GV

5"

COUP05GV

6"

COUP06GV


7"

COUP07GV

8"

COUP08GV

Coupe - feu - Mural (*Acier Galvanisé*)



7"

WT0407

8"

WT0508

**Testé et Listé avec normes
INTERTEK**

UL1777 ULC 635 ULC S640



Intertek